

UNICO

CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE



 **ventaria**
Air treatment systems

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE  **OLIMPIA
SPLENDID**

Unico Air 20 HP EVA (max 2,1 kW)

ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Unico Air 20 HP EVA



Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 2,1 kW de puissance.

L'Unico Air 20 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur sur votre maison !

L'Unico Air 20 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 15 et 20 m².

Caractéristiques

- Système INVERTER
- Version HP (avec pompe à chaleur)
- Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
- Simplicité d'installation: elle s'installe entièrement de l'intérieur en quelques minutes
- Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
- Télécommande multifonctions
- Minuterie 24h
- Système silencieux
- Design fin: toute la technologie d'Unico en seulement 16 cm d'épaisseur
- Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
- Commande via app optionnel

Fonctions

- Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations
- Mode ventilation seul
- Mode déshumidification seul
- Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
- Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit le bruit pour un confort nocturne

Unico Air 20 HP EVA (max 2,1 kW)

 ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

 OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Données techniques

Unico Air 20 HP EVA

- Puissance frigorifique (min/max): 1,5/2,1
- Puissance calorifique (min/max): 1,3/1,7
- Capacité nominale de refroidissement (kW): 1,7
- Capacité nominale de chauffage (kW): 1,6
- COP: 3,1
- Classe d'efficacité énergétique froid: A
- Classe d'efficacité énergétique chaud: A
- Gaz réfrigérant: R32
- Niveau sonore (dB(A)): 27-38
- Dimensions L x H x P (mm): 978 x 491 x 164
- Poids (kg): 37
- Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 162

Unico Air 25 HP EVA (max 2,4 kW)

ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Unico Air 25 HP EVA



Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 2,4 kW de puissance.

L'Unico Air 20 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur sur votre maison !

L'Unico Air 20 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 20 et 25 m².

Caractéristiques

- Système INVERTER
- Version HP (avec pompe à chaleur)
- Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
- Simplicité d'installation: elle s'installe entièrement de l'intérieur en quelques minutes
- Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
- Télécommande multifonctions
- Minuterie 24h
- Système silencieux
- Design fin: toute la technologie d'Unico en seulement 16 cm d'épaisseur
- Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
- Commande via app optionnel

Fonctions

- Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations
- Mode ventilation seul
- Mode déshumidification seul
- Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
- Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit le bruit pour un confort nocturne

Unico Air 25 HP EVA (max 2,4 kW)

 ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

 OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Données techniques

Unico Air 25 HP EVA

- Puissance frigorifique (min/max): 1,9/2,4
- Puissance calorifique (min/max): 1,8/2,3
- Capacité nominale de refroidissement (kW): 2,2
- Capacité nominale de chauffage (kW): 2,1
- COP: 3,1
- Classe d'efficacité énergétique froid: A
- Classe d'efficacité énergétique chaud: A
- Gaz réfrigérant: R32
- Niveau sonore (dB(A)): 27-38
- Dimensions L x H x P (mm): 978 x 491 x 164
- Poids (kg): 39
- Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 162

Unico Edge 30 HP EVA (max 3,0 kW)

ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Unico Edge 30 HP EVA



Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 3,0 kW de puissance.

L'Unico Edge 30 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur sur votre maison !

L'Unico Edge 30 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 25 et 30 m².

Caractéristiques

- Système INVERTER
- Version HP (avec pompe à chaleur)
- Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
- Simplicité d'installation: elle s'installe entièrement de l'intérieur en quelques minutes
- Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
- Télécommande multifonctions
- Minuterie 24h
- Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
- Commande via app optionnel

Fonctions

- Mode ventilation seul
- Mode déshumidification seul
- Mode automatique: refroidissement automatique ou chauffage à la température réglée
- Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit le bruit pour un confort nocturne

Unico Edge 30 HP EVA (max 3,0 kW)

 ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

 OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Données techniques

Unico Edge 30 HP EVA

- Puissance frigorifique (min/max): 1,9/3,0
- Puissance calorifique (min/max): 1,9/3,1
- Capacité nominale de refroidissement (kW): 2,7
- Capacité nominale de chauffage (kW): 2,4
- COP: 3,1
- Classe d'efficacité énergétique froid: A
- Classe d'efficacité énergétique chaud: A
- Gaz réfrigérant: R32
- Niveau sonore (dB(A)): 33-43
- Dimensions L x H x P (mm): 902 x 506 x 229
- Poids (kg): 40
- Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 202

Unico Pro 35 HP EVA (max 3,4 kW)

ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Unico Pro 35 HP EVA



Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 3,4 kW de puissance.

L'Unico Pro 35 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur sur votre maison !

L'Unico Pro 35 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 25 et 35 m².

Caractéristiques

- Système INVERTER
- Version HP (avec pompe à chaleur)
- Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
- Simplicité d'installation: elle s'installe entièrement de l'intérieur en quelques minutes
- Volet oscillant pour une diffusion homogène de l'air dans l'environnement
- Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l'appareil
- Télécommande multifonctions avec écran LCD
- Minuterie 24h
- Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
- Nouveau inverter pro: puissant, versatile et efficace grâce à une ample gamme de fréquence disponibles et à une gestion électronique de la soupape d'expansion
- Ventilateurs Inverter DC complets: utilisent un nouveau design pour ses surfaces (V PRO), conçus pour garantir une consommation réduite et un maximum de silence dans toutes les conditions d'utilisation
- Système silencieux jusqu'à -10 dB(A): le tout enfermé dans une belle enveloppe et recouvert de matériaux insonorisants de pointe
- Technologie haute efficacité: class A+ en refroidissement pour le modèle 12 HP
- Puissance pro: Super puissance de refroidissement jusqu'à 3,5 kW pour le modèle 14 HP
- Commande via app optionnel

Fonctions

- Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations
- Mode ventilation seul
- Mode déshumidification seul
- Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
- Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit le bruit pour un confort nocturne
- Mode silencieux: nouveau mode qui permet de régler l'appareil à un niveau sonore minimum

Unico Pro 35 HP EVA (max 3,4 kW)

 ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

 OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Données techniques

Unico Pro 35 HP EVA

- Puissance frigorifique (min/max): 1,9/3,4
- Puissance calorifique (min/max): 1,5/3,2
- Capacité nominale de refroidissement (kW): 3,1
- Capacité nominale de chauffage (kW): 2,4
- COP: 3,1
- Classe d'efficacité énergétique froid: A
- Classe d'efficacité énergétique chaud: A
- Gaz réfrigérant: R32
- Niveau sonore (dB(A)): 32-43
- Dimensions L x H x P (mm): 903 x 520 x 215
- Poids (kg): 39
- Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 202

Unico TOWER 25 HP RVA (max 2,9 kW)

ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Unico Tower 25 HP RVA



Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 3,4 kW de puissance avec un design compact et vertical, conçu pour une installation même dans des espaces restreints.

L'Unico Tower 25 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur sur votre maison !

L'Unico Tower 25 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 25 et 30 m².

Caractéristiques

- Système INVERTER
- Uniquement disponible en version HP (avec pompe à chaleur)
- Installation en bas
- Simplicité d'installation: elle s'installe entièrement de l'intérieur en quelques minutes
- Vollet oscillant pour une diffusion homogène de l'air
- Écran rétroéclairé avec commande tactile sur l'appareil
- Télécommande multifonctions avec écran LCD
- Minuterie 24h
- Système de filtration latéral
- Nouveau inverter pro: puissant, versatile et efficace grâce à une ample gamme de fréquence disponibles et à une gestion électronique de la soupape d'expansion
- Ventilateurs Inverter DC complets: utilisent un nouveau design pour ses surfaces (V PRO), conçus pour garantir une consommation réduite et un maximum de silence dans toutes les conditions d'utilisation
- Système silencieux jusqu'à -10 dB(A): le tout enfermé dans une belle enveloppe et recouvert de matériaux insonorisants de pointe
- Design compact: solution d'ingénierie verticale avec 470mm de largeur et 185mm d'épaisseur, idéal pour être installé dans des espaces restreints
- Commande via app optionnel

Functions

- Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations
- Mode ventilation seul
- Mode déshumidification seul
- Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
- Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit le bruit pour un confort nocturne
- Mode silent: nouveau mode qui permet de régler l'appareil à un niveau sonore minimum

Unico TOWER 25 HP RVA (max 2,9 kW)

 ventaria
Air treatment systems

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

 OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Données techniques

Unico Tower 25 HP RVA

- Puissance frigorifique (min/max): 1,5/2,9
- Puissance calorifique (min/max): 1,5/3,1
- Capacité nominale de refroidissement (kW): 2,4
- Capacité nominale de chauffage (kW): 2,3
- COP: 3,1
- Classe d'efficacité énergétique froid: A
- Classe d'efficacité énergétique chaud: A
- Gaz réfrigérant: R410A
- Niveau sonore (dB(A)): 27-40
- Dimensions L x H x P (mm): 470 x 1390 x 185
- Poids (kg): 54
- Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 162

Air treatment systems



VENTARIA BVBA

Registered office

Doorniksestraat 63 bus 2, 8500 Kortrijk – Belgium

R&D - Logistics - Showroom

Duifhuisweg 10, 3590 Diepenbeek – Belgium

Tel : +32 56 96 06 31

Email: info@ventaria.eu

Web: www.ventaria.eu

PARTNER VENTARIA